



experience water

HANSA SENSE_eTION

*e*LEKTRONICKÉ. *e*FEKTIVNÍ.
JEDNODUŠE CLEVER.



HANSALANO

NIKDY NEBYLO CLEVER TAK ROZMANITÉ: HANSASENSE^eTION PRO KOUPELNY A KUCHYNĚ

Mají rozdílné koncepce ovládání, svým vzhledem se hodí ke zcela rozlišným stylům a lze je použít v soukromých koupelnách, stejně jako ve veřejných prostorách. Jedno však mají všechny armatury HANSASENSE^eTION společné: Nabízejí inteligentní funkce, které citelně zvyšují uživatelský komfort.

Platí to zejména pro bezdotykové modely HANSASENSE^eTION. Chytré, uživatelsky příjemné a k životnímu prostředí šetrné elektronické armatury každý den přispívají k uvědomělejšímu životnímu stylu. Jelikož reagují na pohyb a nemusí se tedy „ovládat“, je manipulace s nimi jednoduchá, bezpečná a hygienická. Neplýtvá se přitom přírodními zdroji, protože voda teče vždy jen ve skutečně potřebném množství a má požadovanou teplotu. Při každém použití ušetříte jak vodu, tak i energii.

Hybridní model pro kuchyně nabízí kromě „běžného“ ovládání pákou navíc i tuto intuitivní funkci.

Aktuálně rozšířený sortiment HANSASENSE^eTION zahrnuje mimo jiné mnoho nových designových a funkčních variant pro koupelny, kuchyně a veřejné prostory. Taková rozmanitost, tak široký výběr: To je jedinečné.

Samozřejmě jsou všechny armatury HANSASENSE^eTION stejně spolehlivé tak i trvanlivé, jak to očekáváte od všech výrobků HANSA. Vyzrálé technologie, vysoce kvalitní, z části nové materiály, celková koncepce dimenzovaná na trvalou udržitelnost – za to ručíme.





ZAPADÁ DO KOUPELNY. ZAPADÁ DO ŽIVOTA. HANSAFIT

HANSAFIT je série armatur, které překvapí a přesvědčí svojí mnohostranností. Vyvinuta ve spolupráci se společností GGT Deutsche Gesellschaft für Gerontotechnik® (německá společnost pro techniku pro seniory), splňuje armatura HANSAFIT zejména nároky generace 50 plus. Aktuálně rozšířený sortiment zahrnuje chytrá řešení pro „aktivní bydlení“ ve všech oblastech koupelny: zcela ergonomicky optimalizovaný, snadno ovladatelný, maximálně bezpečný. Ať již v soukromé koupelně nebo v pečovatelských zařízeních, ať již v novostavbě nebo při rekonstrukci: HANSAFIT se může perfektně začlenit do každého interiéru a je vždy jeho funkčním obohacením.

Svým moderním vzhledem se výrobky hodí ke každému stylu zařízení.

Moderní a komfortní: Vanový termostat HANSAFIT, kombinovaný s ruční sprchou HANSAFIT. Přepínání přítoku do vany/sprchy je integrované v tělese armatury.





Nový sprchový termostatický systém umožňuje pohodlné sprchování i ve vaně.



Nástěnné termostaty HANSAFIT pro vanu (nahore vlevo) a sprchu (nahore vpravo). Pojistka horké vody 38 °C a těleso **THERMO COOL** poskytují jistotu.



Omezení množství vody umožňuje šetřit vodu.

Dvě různá řešení HANSAFIT pro sprchu – dvojnásob perfektní pohodlí. Pro maximální bezpečnost je souprava s nástěnnou tyčí k dispozici jako verze s madlem s mimořádně vysokou pevností v tahu.

Termostaty pro vanu a sprchu mají charakteristické znaky inteligentní koncepce HANSAFIT: Díky barevně označeným, dobře uchopitelným ovládacím prvkům s povrchem příjemným na dotyk se mimořádně dobře ovládají. **THERMO COOL** poskytuje bezpečnou ochranu proti opaření. Pomocí páky s novým tlačítkem **ECO** lze individuálně omezit teplotu i množství vody. Chybná obsluha je tedy prakticky nemožná.

Doplněním k termostatům jsou – nyní nové! – sprchové systémy pro vanu a sprchu. Praktická kombinace pro vanu umožňuje pohodlné sprchování i ve vaně – řešení, které je právě pro menší koupelny skutečným přínosem.



Geniální: Tlačítko Tiptronik-Flex se může umístit do libovolné polohy na umývadle a funguje jako dálkové ovládání. Po stisknutí začne téct voda s nastavenou příjemnou teplotou, aniž by se musela pákou otvírat armatura. Právě pro děti a starší osoby to znamená: nejpohodlnější ovládání, protože voda se spouští a vypíná velmi snadno.

Přídavnou bezpečnostní funkcí je automatické vypnutí armatury po 6 sekundách. Tento čas lze individuálně nastavit v rozmezí 4 až 15 sekund.



Funguje bezdotykově: elektronická varianta HANSAFIT. Provozuje se na baterie, což velmi usnadní montáž.



Několik možností! Ruční sprcha **Bidetta** je mobilním zdrojem vody, který je namontovaný pod umývadlem a má dosah 1,50 m. Ať už ji použijete například pro mytí vlasů, pro intimní hygienu, plnění velkých nádob nebo mytí předmětů: HANSAFIT **Bidetta** Vám umožní být mimořádně flexibilní.



KOMFORT VE VŠECH VARIANTÁCH: HANSAFIT PRO KOUPELNU

U umývadla umí mnohostranná HANSAFIT všechno možné. Kromě bezdotykové elektronické armatury jsou k dispozici tři provedení pákové směšovací baterie: zcela „klasická“, se samostatným tlačítkem Tiptronik-Flex pro jednoduché dálkové ovládání a s ruční sprchou **Bidetta** (volitelně i s dálkově ovládanou variantou) jako mobilním zdrojem vody. Všechny varianty mají speciální, barevně zvýrazněnou páku s protiskluzovým, izolovaným povrchem příjemným na dotek.

Díky využití **ECO** tlačítka se může průtokové množství vody snížit o 50 %, na úsporných 6 l/min.

Důležité pro alergiky: Umyvadlové armatury HANSAFIT mají malý obsah olova* a povrchová úprava ploch, které jsou v kontaktu s pitnou vodou, neobsahuje nikl.



* Mosaz v kontaktu s pitnou vodou obsahuje méně než 0,3 % olova.

SENZAČNÍ HNED V NĚKOLIKA OHLE- DECH: HANSAFIT PRO KUCHYNĚ

To, že je HANSAFIT mimořádnou sérií, dokazují i armatury pro kuchyň. Zejména výrazná hybridní armatura je inovativním všestranným výrobkem hned s několika výhodami. Manuálně ji lze ovládat pomocí dvou mimořádně dobře uchopitelných pák. Navíc nabízí bezdotykovou funkci, která na 10 sekund spouští předem smíšenou teplou vodu – ideální například pro občasné rychlé umytí rukou, perfektní pro hygienickou práci.

Novinkou – a nejen vzhledově zajímavou alternativou – je páková směšovací baterie s klasickou pákou HANSAFIT a „nadhlavovým“ ohnutým výtokem, otočným o 120°. Vyložení 217 milimetrů nabízí hodně volného prostoru, například pro plnění vysokých nádob.



Hybridní armatura HANSAFIT přesvědčí při každodenní práci v kuchyni díky své duální koncepci ovládání a několika výhodám (obr. nahoře).

Koncepce ovládání je klasická, design je nekonvenční: nová páková směšovací baterie HANSAFIT pro kuchyň (obr. dole).



JEDNA ŘADA. MNOHO MOŽNOSTÍ. HANSACONCERTO

Ať již očekáváte od bezdotykové armatury cokoliv: HANSACONCERTO splní všechna Vaše očekávání – a zejména velmi speciální požadavky.

Série s nevtíravým, univerzálním designem nyní obsahuje ještě více modelů elektronických variant, provozovaných volitelně na baterie nebo na síť, zejména pro použití ve veřejném sektoru nebo ve veřejných nebo soukromých pečovatelských zařízeních.

Flexibilní jsou oba umyvadlové modely HANSACONCERTO pro smíšenou vodu, které se instalují pro teplou a studenou vodu a v případě potřeby je lze přestavět na variantu pouze na studenou vodu. Zcela nová je armatura na studenou vodu provozovaná na baterie – ideální pro veřejné budovy.

Všude tam, kde jsou na hygienu kladeny nejvyšší požadavky, zaručují maximální bezpečnost varianty s hygienickým proplachováním: Pokud se armatura 72 hodin nepoužívá, automaticky se provede 30sekundové propláchnutí, aby se zamezilo stojící vodě. Tato vysoce funkční kvalita a spolehlivost kombinovaná s velmi dobrým poměrem ceny a výkonu dělá z armatur HANSACONCERTO nejlepší volbu při všech aplikacích.

Vypadá dobře, poskytuje velký komfort a efektivně zachází s vodou a energií: mnohostranná HANSACONCERTO, zde jako armatura pro smíšenou vodu. K dispozici je pro bateriový i síťový provoz.





Díky svým mimořádným vlastnostem je bezdotyková **HANSACONCERTO** jak dělaná pro použití v komerčních objektech. Rozsáhlý sortiment nyní doplňuje nová armatura na studenou vodu provozovaná na baterie (obr. nahoře). Ať již ve veřejných umývárkách či v soukromé koupelně: Samostatně stojící varianta produktu pro umyvadlové mísy (obr. vpravo) je atraktivní alternativou modelu rovněž dostupného pro umyvadla na desku. Díky volitelně zvýšenému podstavci získává armatura dalších 14 cm do výšky – pro větší volný prostor pro ruce a větší flexibilitu.



MILUJE VEŘEJNOST: HANSACONCERTO

Nástěnná armatura **HANSACONCERTO** je osvědčenou volbou pro veřejné budovy. Díky montáži na stěnu lze umývadlo udržovat v maximální čistotě. Otočný výtok je nyní k dispozici dvou délkách: s vyložení 190 mm a 290 mm. Výtoky se mohou zaměnit i dodatečně.

Další novinkou v sortimentu **HANSACONCERTO** je nástěnné ovládání pisoárů. Doplňuje kompletní program pro veřejný sektor.

Flexibilní výtok nástěnné armatury **HANSACONCERTO** lze otočit i loktem.





Zhodnocení všech veřejných sprchových prostor: Nový hliníkový sprchový panel **HANSACONCERTO** s termostatem přináší více komfortu do sportovních hal, plaveckých bazénů a škol. Ovládání je bezdotykové, provoz bez velkých instalačních nákladů na baterie s dlouhou životností.



Tuto armaturu pro smíšenou vodu **HANSACONCERTO** lze přestavit na variantu pro studenou vodu. Ideální pro veřejné prostory, ale například i pro soukromá WC pro hosty.



Pěkné na pohled, perfektně funkční:
Nové bezdotykové nástěnné ovládání
pisoáru **HANSACONCERTO**
provozované na baterie.



HANSALANO spojuje praktické výhody bezdotykově elektronicky řízené umyvadlové armatury se stylově minimalistickým designem. Vizually i funkčně se tak perfektně hodí do moderních koupelen. Postranní směšovací pákou lze přesně nastavit požadovanou teplotu vody, aby se ušetřila voda i energie.

HANSALANO se zcela snadno provozuje pomocí 6-ti voltové baterie nebo síťového zdroje.

FAVORIT PRO SOUKROMOU KOUPELNU: HANSALANO

Stylově minimalistická HANSALANO je naprosto elegantním a uživatelsky příjemným řešením pro moderní soukromou koupelnu. Jelikož HANSALANO funguje bezdotykově, nezůstanou na chromovém povrchu žádné otisky prstů. Nejenže se tím snižují náklady na úklid, ale především se zajišťuje lepší hygiena rukou. Přesvědčivě!



SMYSLNÉ A SMYSLUPLNÉ: HANSAFORSENSES.

HANSAFORSENSES znamená požitek při sprchování s naprosto dobrým pocitem. Platí to jak pro sprchový systém wellness, tak i pro nové sprchové a vanové termostaty, které nyní sérii doplňují. Termostaty vybavené tlačítkem Tiptronik, bezpečnostní uzávěrou 38 °C a funkcí **THERMO COOL** nabízí obojí: vysoký komfort a optimální bezpečnost.



Sprchová termostatická baterie



Vanová termostatická baterie



Ruční sprcha (Ø 105 mm) nabízí dva druhy laminárního proudu a je vybavena technikou proti vápenným usazeninám. K dostání je i samostatně.

Sprchový wellness systém HANSAFORSENSES je nyní (kromě bílé) i v luxusní černé barvě. Chytré: Jedinečné tlačítko Tiptronik ukazuje pomocí barevných signálů ideální dobu trvání sprchování a současně funguje jako regulátor množství vody.

HANSAFIT

Umyvadlo



Umyvadlo/Bidetta



Termostatická baterie



HANSAFIT
Umyvadlová elektronická baterie, DN 15 bateriový provoz
6541 2210 chrom
bezdotykově elektronicky řízená (infračervená), bez odpadní soupravy, pružné připojovací hadice
vyložení: 85 mm

HANSAFIT
Umyvadlová páková jednootvorová baterie, DN 15 bateriový provoz
6504 2203 chrom
bez odpadní soupravy, připojení pružnými tlakovými hadicemi
vyložení: 98 mm

HANSAFIT
Umyvadlová páková jednootvorová baterie, DN 15
6509 2203 chrom
včetně odpadní soupravy se zavíráním stisknutím, připojení pružnými tlakovými hadicemi
vyložení: 98 mm

HANSAFIT BIDETTA
Umyvadlová páková jednootvorová baterie, DN 15
6507 2203 chrom
s ruční sprchou, včetně odpadní soupravy, připojení pružnými tlakovými hadicemi
vyložení: 98 mm
6507 3203 chrom
s dálkově ovládatelnou ruční sprchou Bidetta, bez odpadní soupravy, připojení pružnými tlakovými hadicemi
vyložení: 98 mm

HANSAFIT
Sprchová termostatická baterie, DN 15 (G1/2)
6514 0101 chrom

HANSAFIT
Vanová termostatická baterie, DN 15 (G1/2)
6513 2101 chrom
vyložení: 127 mm

Sprchová sada



ruční sprcha



HANSAFIT
Sprchová termostatická baterie, DN 15 (G1/2)
6515 9101 chrom
s přímo připojeným sprchovým systémem

HANSAFIT
Vanová termostatická baterie, DN 15 (G1/2)
6516 2101 chrom
s přímo připojeným sprchovým systémem

HANSAFIT
Sada s nástěnnou tyčí 600 mm
6536 0120 chrom
ruční sprcha, 3proudová, sprchová hadice, 1500 mm

HANSAFIT
Sada s nástěnnou tyčí 600 mm s madlem
6536 0320 chrom
ruční sprcha, 3proudová, sprchová hadice, 1500 mm

HANSAFIT
Ruční sprcha, 3proudová
6532 0100 chrom

Dřezová páková jednootvorová baterie, DN 15



Dřezová jednootvorová elektronická baterie, DN 15




HANSAFIT
Dřezová páková jednootvorová baterie, DN 15
6521 2203 chrom
ohybné připojné hadice
vyložení: 217 mm

HANSAFIT HYBRID
Dřezová elektronická jednootvorová baterie, DN 15
6523 2213 chrom
připojení pružnými tlakovými hadicemi
vyložení: 193 mm

HANSAFIT HYBRID
Dřezová elektronická jednootvorová baterie, DN 15
6524 2213 chrom
elektrický uzavírací ventil pro přístroje, připojení pružnými tlakovými hadicemi
vyložení: 193 mm

HANSACONCERTO

Umyvadlo



HANSACONCERTO
Umyvadlová elektronická baterie, DN 15 síťový provoz
6441 2000 chrom
bezdotykově elektronicky řízená (infračervená), bez odpadní soupravy
vyložení: 96 mm
6441 2001 chrom
bezdotykově elektronicky řízená (infračervená), bez odpadní soupravy, hygienické proplachování po 72 h po dobu 30 sekund aktivované z výroby
vyložení: 96 mm

HANSACONCERTO
Umyvadlová elektronická baterie, DN 15 bateriový provoz
6444 2220 chrom
bezdotykově elektronicky řízená (infračervená), bez odpadní soupravy
vyložení: 96 mm
6441 2211 chrom*
bezdotykově elektronicky řízená (infračervená), bez odpadní soupravy, hygienické proplachování po 72 h po dobu 30 sekund aktivované z výroby
vyložení: 96 mm

HANSACONCERTO
Umyvadlová elektronická baterie, DN 15 bateriový provoz
6444 2220 chrom
bezdotykově elektronicky řízená (infračervená), bez odpadní soupravy
vyložení: 120 mm
6444 2210 chrom
bezdotykově elektronicky řízená (infračervená), bez odpadní soupravy
vyložení: 170 mm

HANSACONCERTO
6448 0001 chrom
nástavec 140 mm

HANSACONCERTO
Umyvadlová elektronická baterie, DN 15 síťový provoz
6443 2000 chrom
bezdotykově elektronicky řízená (infračervená), bez odpadní soupravy
vyložení: 112 mm
6443 2001 chrom
bezdotykově elektronicky řízená (infračervená), bez odpadní soupravy, hygienické proplachování po 72 h po dobu 30 sekund aktivované z výroby
vyložení: 112 mm

HANSACONCERTO
Umyvadlová elektronická baterie, DN 15 bateriový provoz
6443 2210 chrom
bezdotykově elektronicky řízená (infračervená), bez odpadní soupravy
vyložení: 112 mm
6443 2211 chrom
bezdotykově elektronicky řízená (infračervená), bez odpadní soupravy, hygienické proplachování po 72 h po dobu 30 sekund aktivované z výroby
vyložení: 112 mm

Sprcha THM (podomít.)



HANSALANO
Umyvadlová elektronická baterie, DN 15 sítěvový provoz
6447 2210 chrom
bezdotykově elektronicky řízená (infračervená), bez odpadní soupravy
vyložení: 85 mm
6447 2211 chrom*
bezdotykově elektronicky řízená (infračervená), bez odpadní soupravy, hygienické proplachování po 72 h
po dobu 30 sekund aktivované z výroby
vyložení: 85 mm



HANSALANO
Umyvadlová elektronická baterie, DN 15 sítěvový provoz
6446 2201 chrom
vyložení: 190 mm
6445 2201 chrom
vyložení: 290 mm



HANSALANO
Zásuvkový síťový zdroj
6449 0100



HANSALANO
Podomítkový síťový zdroj
6499 0100



HANSALANO
Funkční jednotka s dekorací ke HANSALANO Sprchová termostatická baterie, DN 15 (G1/2)
4190 9172 chrom*



HANSALANO
Funkční jednotka s dekorací ke HANSALANO Sprchová termostatická baterie, DN 15 (G1/2)
4190 9272 chrom*

Pisoár



HANSALANO
Podomítkové vestavné těleso, DN 15 (G1/2) pro podomítkovou sprchovou termostatickou baterii
0945 0270*




HANSALANO
Bezdotykový hliníkový sprchový panel s termostatem bateriový provoz
6415 2200



HANSALANO
Bezdotykové ovládání pisoáru bateriový provoz
0944 0172 chrom
bezdotykově elektronicky řízené (infračervené),
vyložení: 81 mm



HANSALANO
Pisoárová armatura podomítková kompletizační souprava, DN 15 sítěvový provoz
0946 9172 chrom*



HANSALANO
Pisoárová armatura podomítková kompletizační souprava, DN 15 sítěvový provoz
0947 9272 chrom*



HANSALANO
Pisoárová podomítková hrubá montážní souprava, DN 15 sítěvový provoz s předuzavíracími ventily*
0945 0170

HANSALANO

Umyvadlo



HANSALANO
Umyvadlová elektronická baterie, DN 15 sítěvový provoz
6491 2010 chrom
bezdotykově elektronicky řízená (infračervená), bez odpadní soupravy
vyložení: 115 mm
6491 2011 chrom
bezdotykově elektronicky řízená (infračervená), bez odpadní soupravy, hygienické proplachování po 72 h
po dobu 30 sekund aktivované z výroby
vyložení: 115 mm

HANSALANO
Umyvadlová elektronická baterie, DN 15 sítěvový provoz
6491 2210 chrom
bezdotykově elektronicky řízená (infračervená), bez odpadní soupravy
vyložení: 115 mm
6491 2211 chrom
bezdotykově elektronicky řízená (infračervená), bez odpadní soupravy, hygienické proplachování po 72 h
po dobu 30 sekund aktivované z výroby
vyložení: 115 mm

HANSALANO

Termostatická baterie



HANSALANO
Vanová termostatická baterie, DN 15 (G1/2)
6463 2101 chrom
vyložení: 155 mm

HANSALANO
Sprchová termostatická baterie, DN 15 (G1/2)
6464 0101 chrom

Sprchový systém



HANSALANO
Sprchová termostatická baterie, DN 15 (G1/2)
6465 0200 82 chrom/bílá
s přímo připojeným sprchovým systémem



HANSALANO
Sprchová termostatická baterie, DN 15 (G1/2)
6465 0200 84 chrom/černá
s přímo připojeným sprchovým systémem



HANSALANO
Ruční sprcha, 2proudová
6482 0100 chrom

HANSA – JE ZDE STÁLE PRO VÁS.

HANSA ČESKO S. R. O.
Mladoboleslavská 968
190 17 Praha 9, Kbely

Zákaznická podpora
Tel.: +420 286 854 892
Fax.: +420 286 854 893
hansa.cesko@hansa.com

Zastúpenie pre Slovensko:
Mob.: +421 903 535 771
peter.volak@hansa.com

AQUAPUNKT

Poznejte vodu jinak.
Navštivte nás ve Stuttgartu.
www.aquapunkt.com

www.hansa.com



a member of  orasgroup